ASF-TOOL-ALCOHOL-HAND-RUB-LOCAL-PRODUCTION-V2

ალკოჰოლური ხელის სადეზინფექციო — ადგილობრივი წარმოების ბარათი

დოკუმენტის კოდი	ASF-TOOL-ALCOHOL-HAND-RUB-LOCAL-PRODUCTION-V2
ინსტრუმენტი	ალკოჰოლური ხელის სადეზინფექციო — ადგილობრივი წარმოების ბარათი
კომპლექტი	ინსტრუმენტი 4 / 5 · ხელის ჰიგიენა
ლიცენზია	ASF ორიგინალი · CC BY-NC-SA 4.0

ინსტრუმენტი 4 / 5 · ხელის ჰიგიენა

ASF ინსტრუმენტი · CC BY-NC-SA 4.0

WHO-ს ორი ფორმულა აფთიაქისთვის, რომელიც 10 ლიტრს ამზადებს მაშინ, როცა კომერციული მიწოდება ხელმიუწვდომელია ან ძვირია.

კომპონენტი	ფორმულა I (ეთანოლი 80% v/v)	ფორმულა II (იზოპროპანოლი 75% v/v)
ალკოჰოლი	ეთანოლი 96%: 8,333 მლ	იზოპროპილის სპირტი 99,8%: 7,515 მლ
წყალბადის ზეჟანგი 3%	417 მლ	417 მლ
გლიცეროლი 98%	145 მლ	145 მლ
სტერილური დისტილირებული ან ადუღებული და გაცივებული წყალი	10 000 მლ-მდე	10 000 მლ-მდე

1. მეთოდი

- 1. ალკოჰოლი ჩაასხით 10-ლიტრიან მინის ან პლასტმასის ჭურჭელში გრადუირებული ნიშნით.
- 2. წყალბადის ზეჟანგი დაამატეთ საზომი ცილინდრით.
- 3. დაამატეთ გლიცეროლი; ცილინდრი წყლით გამოავლეთ ჭურჭელში.
- 4. 10-ლიტრიან ნიშნამდე შეავსეთ წყლით. დაუყოვნებლივ დახურეთ აორთქლების თავიდან ასაცილებლად.
- 5. აურიეთ შერყევით ან სუფთა ჩხირით.
- 6. ფინალური ბოთლები შეავსეთ (100 მლ ჯიბის, 500 მლ დოზატორის). 72 საათის კარანტინი გამოიყენეთ მოხმარებამდე, რათა წყალბადის ზეჟანგმა ბოთლებსა და წყალში სპორები გაანადგუროს.

2. ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება

- • ფინალური ალკოჰოლის კონცენტრაცია შეამოწმეთ ალკოჰოლმეტრით: 80% ± 4 (I) ან 75% ± 4 (II) 25 °C-ზე.
- • ყოველ ბოთლს აწერეთ: ფორმულა, წარმოების თარიღი, ვადა (24 თვე, თუ კონცენტრაცია დადასტურებულია), „გარეგანი გამოყენებისთვის“, „აალებადი“, „თვალებისგან მოშორებით“.
- • წარმოება ხდება ვენტილირებად ოთახში, ღია ცეცხლის გარეშე; ინახება 30 °C-ზე დაბლა, დახურულ ჭურჭელში; წარმოების ოთახი ამ დროს სხვა არაფრისთვის არ გამოიყენება.
- • გლიცეროლი არის ემოლიენტი; შეიძლება შემცირდეს 1,45%-მდე, თუ ხელები წებოვანი იგრძნობა; არასდროს გამოირიცხოს ემოლიენტის შემცვლელის გარეშე.

ღირებულება. ადგილობრივი წარმოება, როგორც წესი, ღირს კომერციული ხელის სადეზინფექციო საშუალების ლიტრის მცირე ნაწილი. სადაც საავადმყოფოს აფთიაქი ვერ ახერხებს, რაიონული აფთიაქი შეიძლება რამდენიმე ობიექტს მიაწოდოს. ეს ინფექციის პრევენციაში ყველაზე იაფი ერთადერთი ინტერვენციაა.

ASF სტანდარტები: უნივერსალური იატაკი — ხელის ჰიგიენა (ადაპტირებული მეთოდები კრიზისისა და გარდამავალი კატეგორიებისთვის).

ASF-TOOL-HH-04 · WHO მასალიდან ადაპტირებული · CC BY-NC-SA 3.0 IGO · უფასოდ იბეჭდება, გამოიყენება და ითარგმნება — შეინარჩუნეთ ASF ბეჭედი.