Accréditation Sans Frontières (ASF) ხელსაწყოების ნაკრები 21 · სისხლის გადასხმა · ხელსაწყო 3 4-დან		ASF · ხელსაწყო **სისხლის მოთხოვნის ფორმა და ერთეულის მიკვლევადობის ჟურნალი**	
ხელსაწყო	სისხლის მოთხოვნის ფორმა და ერთეულის მიკვლევადობის ჟურნალი	**კოდი**	ASF-TOOL-BT-03
სტატუსი	ადაპტირებული ვერსია	**წყარო**	ASF-ის ხელსაწყოების ნაკრები

ASF · სისხლის გადასხმა · მიკვლევადობა

ASF · ხელსაწყო · ადაპტირებული ვერსია · https://france-asf.fr/tools/blood-request-and-traceability-log/

ძარღვიდან ძარღვამდე: ყოველი ერთეული დონორის ნომრიდან პაციენტამდე — შემოწმებით, დაწყებითა და შედეგით. ჟურნალი, რომელსაც მარეგულირებელი მოითხოვს

1. სისხლის მოთხოვნა

პაციენტი: სახელი · დაბადების თარიღი · სქესი · საავადმყოფოს ნომერი · განყოფილება · წონა (ბავშვი) · წინა გადასხმები / ორსულობები / ცნობილი ანტისხეულები: _____

კომპონენტი და ერთეულების რაოდენობა · განსაკუთრებული მოთხოვნები · საჭიროა (თარიღი, დრო) · სიმწვავე: გადაუდებელი (უთავსებადობის ტესტის გარეშე O) ☐ / სასწრაფო (< 1 სთ) ☐ / რუტინული ☐

ჩვენება (ჰემოგლობინი / თრომბოციტები / კოაგულაციის შედეგი და კლინიკური მიზეზი) — გადაასხით ერთი ერთეული და ხელახლა შეაფასეთ: _____

ნიმუში აიღო (სახელი, ხელმოწერა, თარიღი, დრო) — მარკირებულია საწოლთან, სამაჯურიდან ☐ · მოითხოვა (ექიმი, ხელმოწერა): _____

2. მიკვლევადობის ჟურნალი

თარიღი	ერთეულის ნომერი	კომპონენტი	ჯგუფი	პაციენტი (სახელი, ნომერი)	გაცემის დრო	საწოლთან შემოწმება ✓1 / ✓2	დაწყება	დასრულება	მოცულობა	რეაქცია? (ხელსაწყო 2)

წესები. ნიმუშები მარკირდება საწოლთან, ხელით, სამაჯურიდან, მას შემდეგ რაც პაციენტი დაასახელებს თავის ვინაობას — წინასწარ დაბეჭდილი, მოგვიანებით მიკრულმა ეტიკეტებმა შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი სისხლის შემთხვევების ყველაზე ხშირი მიზეზი. ერთეულები ლაბორატორიაში ბრუნდება 30 წუთში, თუ არ დაწყებულა. ჟურნალი ყოველთვიურად ემთხვევა ლაბორატორიის რეესტრს: ყოველი გაცემული ერთეული აღრიცხულია.

ASF სტანდარტები: საავადმყოფოს სტანდარტი 4 — სისხლის გადასხმის მიკვლევადობა (დამადასტურებელი საშუალება: ჟურნალი ყოველთვიურად შეესაბამება).