Accréditation Sans Frontières (ASF) ხელსაწყოების ნაკრები 20 · დედობა და ახალშობილი · ხელსაწყო 4 5-დან		ASF · ხელსაწყო **პარტოგრამა — ერთგვერდიანი მშობიარობის ჩანაწერი**	
ხელსაწყო	პარტოგრამა — ერთგვერდიანი მშობიარობის ჩანაწერი	**კოდი**	ASF-TOOL-MN-04
სტატუსი	ადაპტირებული ვერსია	**წყარო**	ASF-ის ხელსაწყოების ნაკრები

ASF · დედობა · პარტოგრამა

ASF · ხელსაწყო · ადაპტირებული ვერსია · https://france-asf.fr/tools/partograph/

ცერვიკალური გაფართოება დროის მიმართ, შეტყობინებისა და მოქმედების ხაზები, ნაყოფის გულისცემა, კუმშვები, დედის მაჩვენებლები — ინსტრუმენტი, რომელიც დროულად ამჩნევს შეფერხებულ მშობიარობას

სახელი · ასაკი · ორსულობა/მშობიარობა · საავადმყოფოს ნომერი · თარიღი · მიღების დრო · ამნიონური სითხის გახსნის დრო · რისკ-ფაქტორები: _____

საათები აქტიური მშობიარობიდან →	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
ნაყოფის გულისცემა (ყოველ 30 წთ) 180 / 160 / 140 / 120 / 100												
ამნიონური სითხე I — ინტაქტური · C — მოყვითალო-უფერო · M — მეკონიუმი · B — სისხლი												
თავის ჩაჯდომა (მოსინჯვა) 0 / + / ++ / +++												
ცერვიქსი (სმ) — დაასვით X; ხაზი 4 სმ-დან 1 სმ/სთ სიჩქარით: შეტყობინების ხაზი · მოქმედების ხაზი 4 საათით მარჯვნივ												
თავის დაშვება (თითებით მოსინჯვა, ხუთი ნაწილიდან) 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 0 — დაასვით O												
კუმშვები 10 წუთში: < 20 წმ ▒ · 20–40 წმ ▓ · > 40 წმ ■												
ოქსიტოცინი ე/ლ · წვეთი/წთ												
წამლები და IV სითხეები												
პულსი · წნევა (ყოველ 30 წთ · ყოველ 4 სთ)												
ტემპერატურა (ყოველ 2 სთ)												
შარდი: ცილა · აცეტონი · მოცულობა												

როგორ იკითხება. დააგეგმეთ გაფართოება 4 სმ-დან შეტყობინების ხაზზე. გაფართოების მარჯვნივ ყოველი წერტილი: ხელახლა შეაფასეთ — კუმშვები, პოზიცია, ჰიდრატაცია, შარდის ბუშტი; მოამზადეთ გადაყვანა, თუ დაწესებულებაში არ არის საკეისრო კვეთის შესაძლებლობა. მოქმედების ხაზის გადაკვეთისას: შეფერხებული ან გახანგრძლივებული მშობიარობა — უფროსის შეფასება დაუყოვნებლივ; სტიმულაცია მხოლოდ იქ, სადაც საკეისრო კვეთა ხელმისაწვდომია; სხვა შემთხვევაში — გადაყვანა.

გამარტივებულია WHO-ს პარტოგრამიდან (მოდიფიცირებული). WHO Labour Care Guide (2020) შეიძლება შეცვალოს იქ, სადაც პერსონალი მასში არის გადამზადებული.

ASF სტანდარტები: საავადმყოფოს სტანდარტი 4 — მშობიარობის მონიტორინგი (დამადასტურებელი საშუალება: პარტოგრამა ყოველი მშობიარობის ჩანაწერში).