ASF-TOOL-WS-05

უსაფრთხო ინექციის პრაქტიკა — ერთი ნემსი, ერთი შპრიცი, ერთი პაციენტი, ერთხელ

დაწესებულება	თარიღი

ASF · ინსტრუმენტარიუმი · ინფექციის უსაფრთხოება

პოსტერი · ვერსია 2

შვიდი წესი, რომლებიც ჰეპატიტისა და აივ-ინფექციის გადაცემას ჯანდაცვის სისტემაში თავიდან აიცილებს. პოსტერი ყოველ ინექციის ოთახში

ერთი ნემსი. ერთი შპრიცი. ერთი პაციენტი. ერთხელ.

#	წესი	რატომ
1	ახალი სტერილური ნემსი და ახალი სტერილური შპრიცი ყოველ ინექციისთვის	შპრიცი, რომელიც ერთ პაციენტზე იყო გამოყენებული, დაბინძურებულია მაშინაც კი, როცა ნემსი იცვლება — სისხლი უბრუნდება ცილინდრში
2	არასდროს გამოიყენოთ შპრიცი ფლაკონიდან სხვა პაციენტისთვის ამოსაღებად	ფლაკონი იბინძურება და შემდეგ ყველას ინფიცირებს
3	სინგლდოზიანი ფლაკონები, როცა შესაძლებელია; მრავალდოზიანი ფლაკონი მიჯაჭვულია ერთ პაციენტზე ან იხსნება ყოველ ჯერზე ახალი ნემსითა და შპრიცით, თარიღდება და გადაიყრება 28 დღეში	მრავალდოზიანი ფლაკონები ყველაზე ხშირი წყაროა აფეთქებებისა
4	სუფთა ხელები; ფლაკონის თავი სპირტით გაიწმინდეთ და გაშრეთ; მომზადება სუფთა ზედაპირზე	ასეპტიკური მომზადება
5	არასდროს დააბრუნოთ საფარი გამოყენებულ ნემსზე	საფარის დაბრუნება ნემსით დაზიანების ყველაზე ხშირი მიზეზია
6	გამოყენებისთანავე ერთ ერთეულად მოაშორეთ შპრიცი და ნემსი ბასრი ნივთების ყუთში	არც ერთი ბასრი ნივთი არ რჩება უჯრებზე, საწოლებზე ან იატაკზე
7	მიეცით წამლები პირით, როცა ისინი ისევე მუშაობენ	ყველაზე უსაფრთხო ინექცია ის არის, რომელიც არ კეთდება

დაადაპტირებულია WHO-ს საუკეთესო პრაქტიკის მასალიდან ინექციებისა და მასთან დაკავშირებული პროცედურებისთვის (2010).

ASF სტანდარტები: სტანდარტი 3 — ინექციის უსაფრთხოება; უნივერსალური იატაკი

ASF-TOOL-WS-05 · დაადაპტირებულია WHO-ს მასალიდან · CC BY-NC-SA 3.0 IGO · გამოყენება და თარგმნა თავისუფალია — შეინარჩუნეთ ASF-ის ბლოკი · https://france-asf.fr/tools/safe-injection-practices/ · გვ. 1