ASF-TOOL-TELEMEDICINE-SUITABILITY-TRIAGE-CARD-V2

„ეს შესაფერისია ტელემედიცინისთვის?“ — ტრიაჟის ბარათი და გადაუდებელი ესკალაცია

დოკუმენტის კოდი	ASF-TOOL-TELEMEDICINE-SUITABILITY-TRIAGE-CARD-V2
ინსტრუმენტი	„ეს შესაფერისია ტელემედიცინისთვის?“ — ტრიაჟის ბარათი და გადაუდებელი ესკალაცია
კომპლექტი	ინსტრუმენტი 2 / 4 · ტელემედიცინა
ლიცენზია	ASF ორიგინალი · CC BY-NC-SA 4.0

ინსტრუმენტი 2 / 4 · ტელემედიცინა

ASF ინსტრუმენტი · CC BY-NC-SA 4.0

რისი გაკეთება შეიძლება დისტანციურად, რისი — არა, და რა ვქნათ, როცა დისტანციური კონსულტაცია გადაუდებელ შემთხვევად იქცევა.

მისაღებია დისტანციურად	საჭიროებს პირად ვიზიტს	გადაუდებელი — დაასრულეთ ზარი და ესკალაცია
ცნობილი, სტაბილური მდგომარეობის კონტროლი	ახალი სერიოზული სიმპტომის პირველი შეფასება	გულმკერდის ტკივილი; მძიმე სუნთქვის გაძნელება; ლურჯი ტუჩები
მედიკამენტების გადახედვა; განმეორებითი რეცეპტები	ყველაფერი, რაც შეხებით შემოწმებას მოითხოვს: მუცელი, სახსრები, ლიმფური კვანძები, ყურები, გულმკერდი	ინსულტის ნიშნები: სახე, ხელი, მეტყველება
შედეგების ახსნა	პროცედურები, ინექციები, ვაქცინაციები, ანალიზები	დაბნეულობა, ძილიანობა, გონების დაკარგვა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის კონტროლი და კონსულტაცია	ერთ წლამდე ბავშვი ციებით	მძიმე სისხლდენა; მძიმე ალერგიული რეაქცია
კანის მდგომარეობა მკაფიო ფოტოთი	ორსულობის პრობლემები	თვითმკვლელობის განზრახვა გეგმით
მსუბუქი დაავადების ტრიაჟი (გაციება, ყელის ტკივილი) რჩევით	ეჭვმიტანილი მოტეხილობა, ღრმა ჭრილობა, თვალის დაზიანება	ციება; მძიმე მუცლის ტკივილი; მოდუნებული (limp) ბავშვი
ქრონიკული დაავადების მონიტორინგი სახლის მაჩვენებლებით კერძო სივრცეში	პაციენტი ვერ იყენებს ტექნოლოგიას ან არ აქვს კერძო სივრცე	ზარის დროს ნებისმიერი გაუარესება
ოპერაციის შემდგომი შემოწმება ჭრილობის ხილვით	კონტროლირებადი პრეპარატების დანიშვნა (პირველი რეცეპტი)	

1. ესკალაციის ნაბიჯები

- 1. თქვით: „ვღელავ თქვენზე. ახლავე უნდა გაგისინჯონ. ამბულანსს გამოვიძახებ [მისამართზე, რომელიც დადასტურდა თანხმობის სკრიპტის მე-3 ნაბიჯში]. თუ შეძლებთ, ხაზზე დარჩით.“
- 2. დარეკეთ გადაუდებელ სამსახურებში პაციენტის ადგილმდებარეობით, მდგომარეობით და უკუზარის ნომრით — თუ შესაძლებელია, მეორე ხაზიდან, რომ პაციენტი მარტო არ დარჩეს.
- 3. თუ ვინმე პაციენტთან არის, მიეცით მითითება (პოზიცია, სასუნთქი გზები, წნევა სისხლდენაზე, დარჩენა).
- 4. ჩაწერეთ ესკალაციის დრო და გამოძახებული სამსახური. გააკონტროლეთ 24 საათის განმავლობაში.

ASF სტანდარტები: ტელემედიცინის სტანდარტი 3 — შესაბამისობა და ესკალაცია (გადამოწმების საშუალება: გამოფენილი ბარათი; ესკალაციის ჟურნალი).

ASF-TOOL-TM-02 · ASF ორიგინალი · CC BY-NC-SA 4.0 · უფასოდ იბეჭდება, გამოიყენება და ითარგმნება — შეინარჩუნეთ ASF ბლოკი · https://france-asf.fr/tools/telemedicine-suitability-triage-card/