ASF-TOOL-PHC-03

ვაქცინაცია — გრაფიკის ბარათი და ცივი ჯაჭვის ტემპერატურის ჟურნალი

ASF · ინსტრუმენტარიუმი · პირველადი ჯანდაცვა

ბარათი და ჟურნალი · ვერსია 2

WHO-ს რეკომენდებული რუტინული გრაფიკი საკონტროლო ბარათად და ორჯერ დღეში შესავსები მაცივრის ჟურნალი, რომელიც ყოველ დოზას მართებულს ტოვებს

ასაკი	ვაქცინები (WHO რუტინული — შეუთანხმეთ ეროვნულ გრაფიკს)
დაბადებისას	BCG · ჰეპატიტი B (დაბადების დოზა) · OPV0
6 კვირა	DTP-HepB-Hib (1) · OPV1 · PCV1 · Rota1
10 კვირა	DTP-HepB-Hib (2) · OPV2 · PCV2 · Rota2
14 კვირა	DTP-HepB-Hib (3) · OPV3 · IPV · PCV3
9 თვე	წითელა-წითურა (1)
15–18 თვე	წითელა-წითურა (2) · DTP ბუსტერი
სკოლაში შესვლა / მოზარდობა	Td ბუსტერი · HPV (გოგონები და, სადაც შედის, ბიჭები) 9–14 წლის
მოზრდილები	Td ყოველ 10 წელიწადში · გრიპი ყოველწლიურად (65 წლის ზემოთ, ქრონიკული დაავადება, ორსული, ჯანდაცვის მუშაკები) · COVID-19 ეროვნული რეკომენდაციით · ჰეპატიტი B (ჯანდაცვის მუშაკები, რისკის ჯგუფი)
ორსულობა	Td · გრიპი · კოკლუშის შემცველი, სადაც რეკომენდებულია

დაწყებული სერიის დაწყება თავიდან არასდროს: მიეცით შემდეგი დროული დოზა მინიმალური ინტერვალით. შეამოწმეთ ჩანაწერი ყოველ ვიზიტზე ნებისმიერი მიზეზით — ავადმყოფი ბავშვის ვიზიტი ვაქცინაციის შესაძლებლობაა, როცა ბავშვი საკმარისად კარგად იქნება.

1. ვაქცინის მაცივრის ჟურნალი — 2–8 °C

თარიღი	ტემპ. დილით	ტემპ. საღამოს	მინ / მაქს ბოლო დან	2–8 ფარგლებში ☐	ინიციალები	მოქმედება, თუ დიაპაზონს გარეთაა
____	____	____	____	☐	____	____

გადახრა: ვაქცინები არ გამოიყენოთ; მაცივარი დახურული ინახეთ; დარეკეთ ზედამხედველთან / ეროვნულ ცივი ჯაჭვის ოფიცერთან _____; ჩაწერეთ ხანგრძლივობა და ტემპერატურები; დააწერეთ „არ გამოიყენოთ“, სანამ არ მიიღებთ მითითებას. ვაქცინის ფლაკონის მონიტორები (VVM) მოწმდება ყოველ დოზამდე.

ASF სტანდარტები: PHC სტანდარტი 5 — იმუნიზაციის დაფარვა და უსაფრთხოება; სტანდარტი 3 — ცივი ჯაჭვი (შემოწმების საშუალება: ჟურნალი)

ASF-TOOL-PHC-03 · დაადაპტირებულია WHO-ს მასალიდან · CC BY-NC-SA 3.0 IGO · გამოყენება და თარგმნა თავისუფალია — შეინარჩუნეთ ASF-ის ბლოკი · https://france-asf.fr/tools/vaccination-schedule-and-cold-chain-log/ · გვ. 1