ორგანიზაციის სახელი ობიექტი ან განყოფილება		ფორმა საკონტრასტო საშუალების წინასწარი სკრინინგისა და თანხმობის ჩანაწერი	
დოკუმენტის ID	CTR-FRM-001	**ვერსია**	1.0
სტატუსი	ცარიელი ფორმა, მოსარგებად	**გამოშვების თარიღი**	
გადახედვის თარიღი		**ანაცვლებს**	
პასუხისმგებელი		**დაამტკიცა**	
ხელმოწერა			

Standards › › Standard 50Forms

ფორმა · CTR-FRM-001 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 50.4

1. დანიშნულება

ფიქსირებს ალერგიისა და თირკმლის ფუნქციის წინასწარ სკრინინგს და ინფორმირებულ თანხმობას კონტრასტული საშუალების შეყვანამდე.

2. როგორ შევავსოთ

- ჰკითხეთ ალერგიისა და წინა რეაქციების შესახებ.
- შეამოწმეთ თირკმლის ფუნქციის შედეგი და ჩაწერეთ.
- ჩაწერეთ ინფორმირებული თანხმობა და ახსნილი გადაუდებელი გეგმა.

3. შემოწმებები

შემოწმება	ჩანაწერი
ალერგია და წინა რეაქციები	დიახ
თირკმლის ფუნქციის შედეგი	დიახ
ინფორმირებული თანხმობა (კი ან არა)	დიახ
გადაუდებელი გეგმა ახსნილია (კი ან არა)	დიახ
რენტგენოლოგის სახელი და თარიღი	დიახ

4. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებულია.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

5. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0	დამტკიცების თარიღი	პირველი ვერსია	დამტკიცებულია ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

6. წყაროები

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)