DEN-FRM-004: ადგილობრივი ანესთეზიის დოზის გაანგარიშება და ჩანაწერი

ფორმა · DEN-FRM-004 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 31.14

დანიშნულება

აღნუსხავს ადგილობრივი ანესთეზიის პრეპარატს, გაანგარიშებულ დოზასა და მიცემულ ჯამურ დოზას, რათა ყოველი დოზა მაქსიმუმის ფარგლებში დარჩეს.

როგორ შევავსოთ

- დოზა გამოთვალეთ პაციენტის წონისა და პრეპარატის მაქსიმალური დოზის მიხედვით.
- აღნუსხეთ პრეპარატი, დოზა და მიცემული მოცულობა.
- განმეორებითი დოზისთვის შეამოწმეთ იგი უკვე მიცემულ ჯამურ დოზასთან.

შემოწმებები

შემოწმება	ჩანაწერი
პაციენტი, წონა და თარიღი	დიახ
პრეპარატი, კონცენტრაცია და მაქსიმალური დოზა	დიახ
გაანგარიშებული დოზა და მიცემული მოცულობა	დიახ
მიცემული ჯამური დოზა და განმეორებითი დოზის შემოწმება	დიახ

მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	
E-006	ASF Policy Framework v1.2. Adapted.
E-009	ASF Expert Committee consensus.

ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება

1.0		პირველი ვერსია	

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- **Dental Practice: Five Safety Criteria at the Chair** (AMB-08)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)