ვრცელდება	სტაციონარის კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილმდებარეობა	ობიექტის ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
დრო	ყოველთვის, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელიც დაფარულია დოკუმენტით, ჩამოთვლილი მე-15 პუნქტში

პოლიტიკა · DEN-POL-003 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 31.15

მოკლედ

- დამშვიდებას ახორციელებს მხოლოდ მეთოდში კომპეტენტური კლინიკოსი (STF-FRM-001).
- მონიტორინგი უწყვეტია დაწყებიდან გაწერამდე და აღირიცხება (DEN-FRM-005).
- დამშვიდების გადაუდებელი აღჭურვილობა მოწმდება ყოველი შემთხვევის წინ (DEN-REG-004).
- პაციენტი არ მშვიდდება შეფასებისა და თანხმობის გარეშე.
- შეაჩერეთ და დაუყოვნებლივ მიმართეთ დახმარებას, თუ: პაციენტი დამშვიდებულია კომპეტენტური კლინიკოსის, მონიტორინგის ან გადაუდებელი აღჭურვილობის გარეშე.

1. 1. მიზანი

იმისთვის, რომ დამშვიდება უსაფრთხოდ ტარდებოდეს, მხოლოდ კომპეტენტური კლინიკოსების მიერ, და დაწყებიდან გაწერამდე მონიტორინგდებოდეს (31.15).

2. 2. მოქმედების სფერო

3. 3. ტერმინთა განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ მომენტში პასუხისმგებელია ამ მიმართულებაზე

4. 4. ფონი

დამშვიდება და ზოგადი ანესთეზია სტომატოლოგიურ კლინიკაში იგივე რისკებს ატარებს, რაც საავადმყოფოში. ისინი უნდა ტარდებოდეს მხოლოდ იმ პერსონალის მიერ, რომელსაც აქვს მათი მართვის კომპეტენცია, უწყვეტი მონიტორინგით.

5. 5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
კლინიკური დირექტორი	ამტკიცებს, ვინ შეიძლება დაამშვიდოს და მეთოდს	სამედიცინო დირექტორი
დამშვიდებელი კლინიკოსი	აფასებს, ამშვიდებს და აკვირდება პაციენტს	კლინიკური დირექტორი

6. 6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	გამოყენებამდე მოწმდება

7. 7. უსაფრთხოება

- შეაჩერეთ და გამოიძახეთ დახმარება, თუ პაციენტი უშუალო რისკის ქვეშაა. არ გადადოთ გადაუდებელი მკურნალობა დოკუმენტაციის შევსების გამო.

8. 8. დაწყებამდე

- დარწმუნდით, რომ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და აქტუალურია.

9. 9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. შეფასება.

- შეაფასეთ პაციენტი და აღრიცხეთ დამშვიდებისთვის ვარგისიანობა.

ძირითადი წერტილი: შეფასებულია.

ნაბიჯი 2. დამშვიდება და მონიტორინგი.

- დაამშვიდეთ დამტკიცებული მეთოდით და მონიტორინგი უწყვეტად ჩაატარეთ (DEN-FRM-005).

ძირითადი წერტილი: მონიტორინგი ჩატარებულია.

ნაბიჯი 3. აღდგენა.

- ააკონტროლეთ პაციენტი აღდგენის დროს გაწერის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებამდე.

ძირითადი წერტილი: გაწერილია.

10. 10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. 11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	ქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იმავე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ სამორიგეო საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც არის ამ მიმართულების კედელზე.

12. 12. ესკალაცია

- ნებისმიერი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მოვალეობის მქონე კლინიკურ ხელმძღვანელს, ხოლო იმავე დღეს — კლინიკურ დირექტორს.

13. 13. მონიტორინგი

საზომი	სამიზნე	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
დამშვიდებები უწყვეტი მონიტორინგის ჩანაწერით	100%	ყოველთვიურად	კლინიკური დირექტორი	ესკალაცია სამედიცინო დირექტორთან

14. 14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან მიმართულების ფაილი	ობიექტის ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. 15. ტრენინგი

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ტრენინგდება დასაქმებისას და ყოველ წელს განახლდება, ჩაწერილი კომპეტენციის შემოწმებით.

16. 16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
DEN-FRM-005	დამშვიდების მონიტორინგის ჩანაწერი	ჩანაწერი

17. 17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	
E-006	ASF პოლიტიკის ჩარჩო v1.2. ადაპტირებულია.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. 18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	ექსპერტთა კომიტეტის დამტკიცება

19. ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- სტომატოლოგიური პრაქტიკა: ხუთი უსაფრთხოების კრიტერიუმი სავარძელთან (AMB-08)

20. ციტირებული წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF პოლიტიკის ჩარჩო v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი სტანდარტ 1-ზე. (E-009)

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი PDF ფორმატში

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი რედაქტირებადი Word ფაილის სახით