DIA-FRM-007: იზოლაციისა და დასუფთავების შემოწმების ჩანაწერი

ფორმა · DIA-FRM-007 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 26.9

დანიშნულება

აღნუსხავს ინფექციური პაციენტების იზოლაციასა და საერთო დიალიზის აპარატურისა და ზედაპირების დასუფთავებას პაციენტებს შორის.

როგორ შევავსოთ

- შეამოწმეთ, ყოველი ინფექციური პაციენტისთვის იზოლაცია დაცულია თუ არა.
- ყოველი პაციენტის შემდეგ შეამოწმეთ ყოველი საერთო აპარატისა და ზედაპირის დასუფთავება.
- აღნუსხეთ ნებისმიერი ხარვეზი და გატარებული ქმედება.

შემოწმებები

შემოწმება	ჩანაწერი
ინფექციური პაციენტი იზოლირებულია (დიახ ან არა)	დიახ
აპარატი პაციენტის შემდეგ გაწმენდილია (დიახ ან არა)	დიახ
საერთო ზედაპირები გაწმენდილია (დიახ ან არა)	დიახ
ხარვეზი და ქმედება	დიახ
შემმოწმებელი და თარიღი	დიახ

მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	
E-006	ASF Policy Framework v1.2. Adapted.
E-009	ASF Expert Committee consensus.

ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- Hand Hygiene and Standard Precautions (T-06)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)