DIA-PLN-001: გადაუდებელი რეაგირება დიალიზის დროს

გეგმა · DIA-PLN-001 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 26.8

მოკლედ

- დაგეგმეთ რეაგირება დაბალ არტერიულ წნევაზე, სისხლის ხაზში ჰაერზე, ალერგიულ რეაქციასა და გულის გაჩერებაზე დიალიზის დროს.
- ყოველი ცვლის პერსონალი გადამზადებულია და აღჭურვილობა მზადაა (EQP-REG-001).
- რეაგირება ივარჯიშება წელიწადში მინიმუმ ორჯერ (DIA-FRM-006).
- სესია არ მიმდინარეობს, თუ არავინ არის გადამზადებული რეაგირებისთვის.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიიღეთ დახმარება, თუ: პაციენტი დიალიზის დროს ითიშება და არავინ არის გადამზადებული რეაგირებისთვის.

1. მიზანი

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ განყოფილებას შეეძლოს რეაგირება დიალიზის დროს მომხდარ გადაუდებელ შემთხვევებზე და ივარჯიშოს რეაგირება (26.8).

2. მოქმედების სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება
არ	საქმიანობა, რომელიც მოცემულია სხვა დოკუმენტში, ჩამოთვლილში

ვრცელდება	მე-15 განყოფილებაში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც იმ დროს პასუხობს ამ მიმართულებაზე

4. ფონი

დიალიზის პაციენტებს მკურნალობის დროს შეიძლება ჰქონდეთ არტერიული წნევის მკვეთრი დაცემა, გულის გაჩერება ან სხვა გადაუდებელი შემთხვევა. პერსონალი უნდა იყოს გადამზადებული, ხოლო აღჭურვილობა მზად უნდა იყოს მათთვის.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
დიალიზის განყოფილების ხელმძღვანელი	ხელმძღვანელობს გეგმასა და ვარჯიშს	კლინიცისტი
ცვლის პასუხისმგებელი ექთანი	ცვლაში ხელმძღვანელობს რეაგირებას	კლინიცისტი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	მოწმდება გამოყენებამდე

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტს დაუყოვნებლივი რისკი ემუქრება, შეაჩერეთ და მოუხმეთ დახმარებას. არ გადადოთ გადაუდებელი მკურნალობა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.

8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. დაგეგმვა.

- დაგეგმეთ რეაგირება ყოველი გადაუდებელი შემთხვევისთვის, აღჭურვილობითა და რეაგირებელი პერსონალით.

მთავარი პუნქტი: დაგეგმილია.

ნაბიჯი 2. პერსონალი.

- სესიის დაწყებამდე დაადასტურეთ, რომ ყოველ ცვლაზე არის გადამზადებული პერსონალი.

მთავარი პუნქტი: დაკომპლექტებულია.

ნაბიჯი 3. ვარჯიში.

- წელიწადში ორჯერ ივარჯიშეთ რეაგირება და ჩაწერეთ DIA-FRM-006-ზე.

მთავარი პუნქტი: ივარჯიშა.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
სამუშაო საათების გარეთ	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ დეჟურის საკონტაქტო ინფორმაცია ამ მიმართულების კედელზე.

12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა დეჟურ კლინიკურ ხელმძღვანელს, იმავე დღეს კი — კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

ზომა	სამიზნე მაჩვენებელი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
ცვლები გადამზადებული პერსონალით გადაუდებელი რეაგირებისთვის	100%	ყოველთვიურად	დიალიზის განყოფილების ხელმძღვანელი	გადაეცით სამედიცინო დირექტორს

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან მიმართულების ფაილი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. სწავლება

- პერსონალი ამ დოკუმენტში გადამზადდება ჩართვისას და ყოველწლიურად განახლდება ჩაწერილი კომპეტენციის შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
DIA-FRM-006	გადაუდებელი რეაგირების ვარჯიშის ჩანაწერი	ჩანაწერი

17. მტკიცებულებები

წყარო	შენიშვნა
E-009	
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებული.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	ASF ექსპერტთა კომიტეტის დამტკიცება

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- Emergency Medical Equipment & AED Readiness (MED-02)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)