ორგანიზაციის სახელი ობიექტი ან განყოფილება		პოლიტიკა მედიკამენტების მართვის პოლიტიკა	
დოკუმენტის ID	HOS-POL-001	**ვერსია**	1.0
სტატუსი	ცარიელი ფორმა, მოსარგებად	**გამოშვების თარიღი**	
გადახედვის თარიღი		**ანაცვლებს**	
პასუხისმგებელი		**დაამტკიცა**	
ხელმოწერა			

Standards › სტანდარტი S1 › Policies

პოლიტიკა · HOS-POL-001 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: სისტემა S1 (საავადმყოფო), კრიტერიუმები S1.5, S1.6, S1.7

მოკლედ

- წამლები ინახება, კონტროლდება, მოწმდება და ხდება მათი რეკონსილიაცია ამ პოლიტიკის შესაბამისად.
- კონტროლირებადი წამლები ინახება ჩაკეტილად და ითვლება ყოველ ცვლაში.
- მაღალი რისკის წამლებს აქვთ მეორე შემოწმება.
- მედიკამენტების რეკონსილიაცია ხორციელდება მიღებისას, გადაყვანისას და გაწერისას.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ საქმიანობა და გამოიძახეთ დახმარება, თუ: წამალი ეძლევა რეცეპტის გარეშე, ან კონტროლირებადი წამლის აღრიცხვა არ ემთხვევა.

1. 1. მიზანი

საავადმყოფოში წამლებისთვის ერთიანი წესების დადგენა: შენახვა, კონტროლირებადი წამლები, მაღალი რისკის წამლები და რეკონსილიაცია (S1.5–S1.7). წამლით მიყენებული ზიანი WHO-ს „მედიკამენტები ზიანის გარეშე“ გამოწვევის პრიორიტეტული სფეროა.

2. 2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი

ადგილმდებარეობა	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა სრულდება აღწერილი საქმიანობა
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელსაც მოიცავს სხვა დოკუმენტი, ჩამოთვლილი მე-15 განყოფილებაში

3. 3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

4. 4. საფუძვლები

პაციენტის საკუთარი წამლები ხშირად იცვლება ან იკარგება მიღებისა და გაწერისას. რეკონსილიაცია ყოველი ცვლილებისას ამის თავიდან ასაცილებლად ყველაზე უსაფრთხო გზაა.

5. 5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
მთავარი აღმასრულებელი	ამტკიცებს პოლიტიკას და იღებს წლიურ ანგარიშს	აღმასრულებელი
მთავარი ფარმაცევტი	პასუხისმგებელია პოლიტიკასა და მარაგის წესებზე	ფარმაცევტი
პალატის მენეჯერი	ზრუნავს, რომ პალატაში წესები დაცული იყოს	ექთნების მენეჯერი

6. 6. მასალები და აღჭურვილობა

ნივთი	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	შემოწმებულია გამოყენებამდე

7. 7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტი პირდაპირ საფრთხის ქვეშაა, შეაჩერეთ საქმიანობა და გამოიძახეთ დახმარება. გადაუდებელი მოვლა არ გადადოთ დოკუმენტაციის შევსების გამო.

8. 8. დაწყებამდე

- დარწმუნდით, რომ ამ დოკუმენტში მითითებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. 9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. შეინახეთ.

- ტემპერატურისა და ჩაკეტვისთვის მიჰყევით HOS-SOP-005-ს.

მთავარი: შენახვა პირველი ბარიერია.

ნაბიჯი 2. აკონტროლეთ.

- კონტროლირებადი წამლებისთვის მიჰყევით HOS-REG-001-ს.

მთავარი: აღრიცხვა მოწმდება ყოველ ცვლაში.

ნაბიჯი 3. დაიცავით მაღალი რისკის ზიანისგან.

- მაღალი რისკის წამლებისთვის მიჰყევით HOS-SOP-006-ს.

მთავარი: მაღალი რისკის დოზებისთვის ორი შემოწმება.

ნაბიჯი 4. შეათანხმეთ.

- თითოეულ გადაყვანის წერტილში მიჰყევით HOS-SOP-007-ს.

მთავარი: შეათანხმეთ სია მის გამოყენებამდე.

10. 10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. 11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება

არასამუშაო საათები	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ უბნის კედელზე მითითებული მორიგე საკონტაქტო ინფორმაცია.

12. 12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს, ხოლო იმავე დღეს — კლინიკურ დირექტორს.

13. 13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	სამიზნე მაჩვენებელი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
კონტროლირებადი წამლების აღრიცხვა შეესაბამება რეგისტრს	100%	ყოველი ცვლა	განყოფილების ფარმაცევტი	ესკალაცია მთავარ ფარმაცევტთან
მაღალი რისკის დოზები მეორე შემოწმებით	100%	ყოველთვიურად	მთავარი ფარმაცევტი	ესკალაცია მთავარ აღმასრულებელთან

14. 14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერი	პაციენტის ისტორია ან უბნის საქმე	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. 15. სწავლება

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.

16. 16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
HOS-SOP-005	წამლების შენახვა და ტემპერატურის კონტროლი	შენახვა
HOS-SOP-006	მაღალი რისკის წამლები	მაღალი რისკის წესები
HOS-SOP-007	მედიკამენტების რეკონსილიაცია	რეკონსილიაცია

17. 17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-007	WHO-ს ცხრა გადაწყვეტა პაციენტის უსაფრთხოებისთვის (2007).
E-009	მედიკამენტები ზიანის გარეშე, WHO 2017 (პაციენტის უსაფრთხოების მესამე გლობალური გამოწვევა).
E-006	ASF Policy Framework v1.2. Adapted.
E-009	ASF Expert Committee consensus.

18. 18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0	დამტკიცების თარიღი	პირველი ვერსია	დამტკიცებულია ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

ამ დოკუმენტთან ჯერ არ არის დაკავშირებული ელექტრონული კურსი.

19. წყაროები

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (2007). პაციენტის უსაფრთხოების ცხრა გადაწყვეტა, მათ შორის პაციენტის სწორი იდენტიფიკაცია. ჟენევა: WHO. (E-007)Open source

დაკავშირებული სტანდარტი

Standard 3: Medicines and Pain