ორგანიზაციის სახელი ობიექტი ან განყოფილება		სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა წამლების შეჯერება	
დოკუმენტის ID	HOS-SOP-007	**ვერსია**	1.0
სტატუსი	ცარიელი ფორმა, მოსარგებად	**გამოშვების თარიღი**	
გადახედვის თარიღი		**ანაცვლებს**	
პასუხისმგებელი		**დაამტკიცა**	
ხელმოწერა			

Standards › სტანდარტი S1 › Standard operating procedures (SOPs)

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · HOS-SOP-007 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: სისტემა S1 (საავადმყოფო), კრიტერიუმი S1.7

მოკლედ

- შეადარეთ პაციენტის საკუთარი წამლები საავადმყოფოს სიას მიღებისას, გადაყვანისას და გაწერისას.
- ყოველი შეუსაბამობა მოაგვარეთ დანიშნულების ავტორთან ერთად.
- აღრიცხეთ ყოველი გადაწყვეტილება და მისი მიზეზი.
- გაწერის სია გადაეცით პაციენტს.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მოითხოვეთ დახმარება, თუ: შეუსაბამობა ნაპოვნია და დანიშნულების ავტორის გადაწყვეტილება არ არის აღრიცხული.

1. 1. მიზანი

იმისთვის, რომ წამლები არ გამოგვრჩეს, არ გაორმაგდეს ან შეცდომით არ შეწყდეს პაციენტის გადაადგილებისას (S1.7).

2. 2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველ ჯერზე, როცა აღწერილი საქმიანობა ხორციელდება

არ ვრცელდება	საქმიანობები, რომლებსაც მე-15 განყოფილებაში ჩამოთვლილი სხვა დოკუმენტი ფარავს

3. 3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

4. 4. საფუძვლები

პაციენტის საკუთარი წამლები ხშირად იცვლება ან გამოგვრჩება მიღებისას და გაწერისას. შეჯერება ყოველ ცვლილებაზე ამის თავიდან ასაცილებლად ყველაზე უსაფრთხო გზაა.

5. 5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
მიმღები ექთანი ან ფარმაცევტი	იღებს სიას; ადარებს; აღრიცხავს შეუსაბამობებს	გადამზადებული
დანიშვნის ექიმი	წყვეტს ყოველ შეუსაბამობას	ექიმი

6. 6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	პირობა
წამლების შეჯერების ფორმა (HOS-FRM-006)	მიმდინარე	ხელმისაწვდომია ყოველ ეტაპზე

7. 7. უსაფრთხოება

- შეაჩერეთ და მოითხოვეთ დახმარება, თუ პაციენტს დაუყოვნებელი საფრთხე ემუქრება. არ დააგვიანოთ გადაუდებელი მოვლა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.

8. 8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომი და მიმდინარეა.

9. 9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. სიის აღება.

- მოითხოვეთ პაციენტის საკუთარი წამლები, მათ შორის სახლიდან და აფთიაქიდან.

მთავარი აქცენტი: თუ შესაძლებელია, მოითხოვეთ ბოთლები ან შეფუთვები.

ნაბიჯი 2. შედარება.

- შეადარეთ საავადმყოფოს ჩანაწერს სტრიქონ-სტრიქონ.

მთავარი აქცენტი: ყოველ სტრიქონს გადაწყვეტილება სჭირდება.

ნაბიჯი 3. მოგვარება.

- სთხოვეთ დანიშნულების ავტორს ყოველ შეუსაბამობაზე გადაწყვეტილების მიღება.
- აღრიცხეთ გადაწყვეტილება და მიზეზი.

მთავარი აქცენტი: გადაწყვეტილება თავად არის შეჯერება.

ნაბიჯი 4. გადაცემა.

- გაწერისას პაციენტს გადაეცით გაწერის სია.

მთავარი აქცენტი: პაციენტი ბოლო შემოწმებაა.

10. 10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. 11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ მორიგე კონტაქტი, რომელიც ზონის კედელზეა.

12. 12. ესკალაცია

- ნებისმიერი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს და იმავე დღეს კლინიკურ დირექტორს.

13. 13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	სამიზნე	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
შემთხვევები, სადაც ყოველ ეტაპზე შეჯერება ჩატარდა	მინიმუმ 70%	ყოველთვიურად	მთავარი ფარმაცევტი	ესკალაცია კლინიკურ დირექტორთან
შეუსაბამობები დანიშნულების ავტორის გადაწყვეტილებით	100%	ყოველთვიურად	მთავარი ფარმაცევტი	ესკალაცია კლინიკურ დირექტორთან

14. 14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან ზონის ფაილი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი წლები

15. 15. ტრენინგი

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.

16. 16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
HOS-FRM-006	წამლების შეჯერების ფორმა	ფორმა
HOS-SOP-010	გაწერა და შემდგომი მოვლის დაგეგმვა	გაწერის სია

17. 17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-007	WHO Nine patient safety solutions (2007).
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებულია.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. 18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0	დამტკიცების თარიღი	პირველი ვერსია	დამტკიცებულია ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

ამ დოკუმენტთან ელექტრონული სწავლების კურსი ჯერ არ არის მიბმული.

19. წყაროები

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (2007). Nine patient safety solutions, including correct patient identification. ჟენევა: WHO. (E-007)Open source

დაკავშირებული სტანდარტი

Standard 3: Medicines and Pain