ორგანიზაციის სახელი ობიექტი ან განყოფილება		სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა **სისხლის გადასხმა**	
დოკუმენტის ID	HOS-SOP-008	**ვერსია**	1.0
სტატუსი		**გამოშვების თარიღი**	
გადახედვის თარიღი		**ანაცვლებს**	
პასუხისმგებელი		**დაამტკიცა**	
ხელმოწერა			

Standards › სისტემა S1 (საავადმყოფო) › Standard operating procedures (SOPs)

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · HOS-SOP-008 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: სისტემა S1 (საავადმყოფო), კრიტერიუმი S1.8

მოკლედ

- პაციენტის ვინაობა სისხლის პროდუქტს საწოლთან ორმა თანამშრომელმა შეუდაროს.
- გადასხმა დაიწყეთ სისხლის გაცემის შემდეგ დადგენილ ვადაში.
- დააკვირდით ნებისმიერ რეაქციას, ჩაწერეთ და დაუყოვნებლივ შეატყობინეთ.
- სისხლი გამოყენებამდე გაციებულ მდგომარეობაში შეინახეთ და ტემპერატურა ჩაწერეთ.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ საქმიანობა და მიმართეთ დახმარებას, თუ გადასხმა დაიწყო ორპირიანი ვინაობის შემოწმების გარეშე.

1. მიზანი

უზრუნველყოს, რომ ყოველი გადასხმა სწორ პაციენტს მიეცეს, იყოს მონიტორინგის ქვეშ და რომ რეაქციები დროულად გამოვლინდეს და მათი შესახებ შეტყობინება მოხდეს (S1.8). დაფუძნებულია WHO სახელმძღვანელოზე სისხლის კლინიკური გამოყენების შესახებ.

2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილმდებარეობა	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა სრულდება აღწერილი საქმიანობა
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელსაც მოიცავს სხვა დოკუმენტი, ჩამოთვლილი მე-16 განყოფილებაში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
მორიგე კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

4. საფუძვლები

არასწორი სისხლის გადასხმა საავადმყოფოში ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო შეცდომაა. ორი თანამშრომელი საწოლთან ამოწმებს პაციენტსა და პროდუქტს.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
ორი შემოწმებელი თანამშრომელი	ვინაობა ერთად შეამოწმეთ საწოლთან	სისხლის გადასხმაში გადამზადებული
გადასხმის ხელმძღვანელი	პასუხისმგებელია პროცედურაზე და ახდენს რეაქციების გადახედვას	უფროსი კლინიცისტი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ნივთი	მოთხოვნა	მდგომარეობა
საწოლთან შემოწმების ფორმა (HOS-FRM-007)	მიმდინარე	მიმაგრებულია სისხლის პარკზე
სისხლის შენახვის ტემპერატურის ჟურნალი	მიმდინარე	იკითხება ყოველდღე

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტი პირდაპირ საფრთხის ქვეშაა, შეაჩერეთ საქმიანობა და გამოიძახეთ დახმარება. გადაუდებელი მოვლა არ გადადოთ დოკუმენტაციის შევსების გამო.

8. დაწყებამდე

- დარწმუნდით, რომ ამ დოკუმენტში მითითებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. შემოწმება.

- ორი თანამშრომელი ამოწმებს პაციენტის სახელს, ნომერსა და დაბადების თარიღს პარკის ეტიკეტსა და მოთხოვნასთან შედარებით.
- ორივე ხელს აწერს.

მთავარი: ორი შემოწმება, საწოლთან.

ნაბიჯი 2. დაწყება.

- დაიწყეთ დადგენილ ვადაში.
- პირველი 15 წუთის განმავლობაში პაციენტთან დარჩით.

მთავარი: რეაქციების უმეტესობა ადრე იწყება.

ნაბიჯი 3. მონიტორინგი.

- გადასხმის განმავლობაში დადგენილ დროს შეამოწმეთ სასიცოცხლო ნიშნები.

მთავარი: დააკვირდით, ჩაწერეთ, რეაგირება მოახდინეთ.

ნაბიჯი 4. რეაგირება.

- თუ რეაქცია ეჭვმიტანილია, გადასხმა შეაჩერეთ, ვენის მილი ღია დატოვეთ და გამოიძახეთ უფროსი კლინიცისტი.
- რეაქცია იმავე დღეს შეატყობინეთ.

მთავარი: ჯერ შეაჩერეთ, შემდეგ გადაწყვიტეთ.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს.

12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს, ხოლო იმავე დღეს — კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
გადასხმები, რომლებზეც ორპირიანი შემოწმება დაფიქსირებულია	100%	ყოველთვიურად	გადასხმის ხელმძღვანელი	ესკალაცია მთავარ აღმასრულებელთან
რეაქციები იმავე დღეს შეტყობინებული	100%	ყოველთვიურად	გადასხმის ხელმძღვანელი	ესკალაცია კლინიკურ დირექტორთან

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერი	პაციენტის ისტორია ან უბნის საქმე	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. სწავლება

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
HOS-FRM-007	საწოლთან გადასხმის შემოწმებისა და რეაქციის ჩანაწერი	ჩანაწერი

17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	WHO სახელმძღვანელო სისხლის კლინიკური გამოყენების შესახებ (ეროვნული პოლიტიკისა და სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება).
E-006	ASF Policy Framework v1.2. Adapted.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0	—	საწყისი გამოშვება	დამტკიცებულია ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

ამ დოკუმენტთან ჯერ არ არის დაკავშირებული ელექტრონული სწავლების კურსი.

19. წყაროები

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on System S1 (Hospital). (E-009)

დაკავშირებული სტანდარტი

Standard 5: Blood Bank