MNP-POL-002: ოპიოიდების სტიუარდშიპი

პოლიტიკა · MNP-POL-002 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 3.2

მოკლედ

- ოპიოიდები ინიშნება ყველაზე დაბალი ეფექტური დოზითა და ყველაზე მოკლე ეფექტური ხანგრძლივობით.
- ოპიოიდის დაწყებამდე განიხილება და იწერება არაოპიოიდური ალტერნატივები.
- სტიუარდშიპს ხელმძღვანელობს დანიშნული კლინიცისტი, ხოლო იქ, სადაც სპეციალური პირი არ არის, ექიმი-ჩემპიონი.
- გადინების ან არასწორი გამოყენების ნიშნები მონიტორდება და ეცნობება.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიიღეთ დახმარება, თუ: ოპიოიდი დაინიშნა განხილვისა და სტიუარდშიპის ჩანაწერის გარეშე, ან არასწორი გამოყენება შეინიშნა და არ ეცნობა.

1. მიზანი

ოპიოიდების უსაფრთხოდ გამოსაყენებლად: ეფექტური ტკივილისთვის, მოკლევადიანი და არასწორად არ გამოყენებული (3.2).

2. მოქმედების სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელიც მოცემულია სხვა დოკუმენტში, ჩამოთვლილში მე-15 განყოფილებაში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც იმ დროს პასუხობს ამ მიმართულებაზე

4. ფონი

ოპიოიდებს შეუძლია ტკივილის შემსუბუქება, მაგრამ ისინი ზიანსაც აყენებენ, როცა ზედმეტად ინიშნება, ხანგრძლივად გამოიყენება ან მონიტორინგის გარეშე რჩება. სტიუარდშიპის მიდგომა დოზასა და ხანგრძლივობას პაციენტის საჭიროებით ზღუდავს.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
დანიშნული ოპიოიდების სტიუარდი (ან ექიმი-ჩემპიონი)	ხელმძღვანელობს განხილვასა და აუდიტს	კლინიცისტი
დამნიშნავი ექიმები	განიხილავს ალტერნატივებს და იწერს განხილვას	ექიმი
აფთიაქი	ამოწმებს დოზას, ხანგრძლივობასა და კონტროლირებადი პრეპარატების ჩანაწერებს	ფარმაცევტი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	მოწმდება გამოყენებამდე

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტს დაუყოვნებლივი რისკი ემუქრება, შეაჩერეთ და მოუხმეთ დახმარებას. არ გადადოთ გადაუდებელი მკურნალობა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.

8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. დანიშვნა.

- განიხილეთ არაოპიოიდური ალტერნატივები და ჩაწერეთ ოპიოიდის მიზეზი (MNP-FRM-001).
- დააყენეთ ყველაზე დაბალი ეფექტური დოზა და შეწყვეტის ან განხილვის თარიღი.

მთავარი პუნქტი: დოზა და ხანგრძლივობა დაწყებისას განისაზღვრება.

ნაბიჯი 2. განხილვა.

- ყოველი ოპიოიდი განიხილეთ განხილვის თარიღზე და შეწყვიტეთ, როცა აღარ არის საჭირო.

მთავარი პუნქტი: შეწყვეტის თარიღი სტანდარტია.

ნაბიჯი 3. მონიტორინგი.

- შეამოწმეთ კონტროლირებადი პრეპარატების რეგისტრი ადრეული ან უჩვეულო გამოყენებისთვის და შეატყობინეთ შეშფოთება სტიუარდს.

მთავარი პუნქტი: ეძებენ გადინებას.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
სამუშაო საათების გარეთ	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ დეჟურის საკონტაქტო ინფორმაცია ამ მიმართულების კედელზე.

12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა დეჟურ კლინიკურ ხელმძღვანელს, იმავე დღეს კი — კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

ზომა	სამიზნე მაჩვენებელი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
ოპიოიდის დანიშნულებები შეწყვეტის ან განხილვის თარიღით	100%	ყოველთვიურად	დანიშნული სტიუარდი	გადაეცით კლინიკურ დირექტორს
ოპიოიდის დანიშნულებები განხილულია დროულად	მინიმუმ 90%	ყოველთვიურად	დანიშნული სტიუარდი	გადაეცით კლინიკურ დირექტორს

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან მიმართულების ფაილი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. სწავლება

- პერსონალი ამ დოკუმენტში გადამზადდება ჩართვისას და ყოველწლიურად განახლდება ჩაწერილი კომპეტენციის შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
MNP-SOP-001	ოპიოიდების დანიშვნის განხილვა და გადინების მონიტორინგი	პროცედურა
HOS-REG-001	კონტროლირებადი პრეპარატების რეგისტრი	რეგისტრი

17. მტკიცებულებები

წყარო	შენიშვნა
E-009	დაფუძნებულია CDC-ის Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain-ზე (2022).
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებული.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	ASF ექსპერტთა კომიტეტის დამტკიცება

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- **Prescribing & Controlled Substance Management** (TM-05)
- **Medication Safety: Operating SOP-MED-01 End to End** (T-08)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)