OBS-SOP-001: მეანობის გადაუდებელი რეაგირება: სისხლდენა და ეკლამფსია

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · OBS-SOP-001 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 12.3

მოკლედ

- მშობიარობის შემდგომი სისხლდენისა და ეკლამფსიისთვის არსებობს წერილობითი ნაბიჯები, რომლებსაც გუნდი დაუყოვნებლივ მიჰყვება.
- უტეროტონიკი, ტრანექსამის მჟავა და მაგნიუმის სულფატი მზად ინახება და მოწმდება (OBS-FRM-003).
- სისხლის დაკარგვა იზომება და იწერება და არა შეფასდება.
- ყოველი გადაუდებელი შემთხვევა იწერება და განიხილება (INC-SOP-001).
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიიღეთ დახმარება, თუ: სისხლდენა ან ეკლამფსია მკურნალობს წერილობითი ნაბიჯების გარეშე, ან პრეპარატები მზად არ არის.

1. მიზანი

მეანობის გადაუდებელი შემთხვევების დაუყოვნებლივ სამკურნალოდ, აღჭურვილობითა და პრეპარატებით მზადყოფნაში (12.3).

2. მოქმედების სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება

არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელიც მოცემულია სხვა დოკუმენტში, ჩამოთვლილში მე-15 განყოფილებაში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც იმ დროს პასუხობს ამ მიმართულებაზე

4. ფონი

სისხლდენა, ეკლამფსია და მეანობის სხვა გადაუდებელი შემთხვევები საათში შეიძლება სიკვდილით დამთავრდეს. აღჭურვილობა და პრეპარატები მზად და შემოწმებული უნდა იყოს, ხოლო გუნდს რეაგირება უნდა ჰქონდეს ივარჯიშებული.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
მთავარი მეანი-გინეკოლოგი	ხელმძღვანელობს ნაბიჯებსა და პრეპარატების სიას	კლინიცისტი
პასუხისმგებელი ბებია-ექიმი	ამოწმებს კომპლექტს და ხელმძღვანელობს გუნდს	ბებია-ექიმი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	მოწმდება გამოყენებამდე

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტს დაუყოვნებლივი რისკი ემუქრება, შეაჩერეთ და მოუხმეთ დახმარებას. არ გადადოთ გადაუდებელი მკურნალობა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.

8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. ამოცნობა.

- სისხლდენისას (დადგენილ მოცულობაზე მეტი) ან ეკლამფსიისას დაუყოვნებლივ გამოიძახეთ გადაუდებელი დახმარება.

მთავარი პუნქტი: დაუყოვნებლივ გამოიძახეთ.

ნაბიჯი 2. მკურნალობა.

- მიეცით პირველი რიგის პრეპარატი და ზომები, რომლებიც SOP-შია მითითებული, და გაზომეთ სისხლის დაკარგვა.

მთავარი პუნქტი: პირველი რიგი, გაზომილი.

ნაბიჯი 3. გადაცემა და განხილვა.

- გადაეცით ქირურგიას და სისხლის ბანკს, და განიხილეთ შემთხვევა.

მთავარი პუნქტი: გადაეცით, შემდეგ განიხილეთ.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
სამუშაო საათების გარეთ	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ დეჟურის საკონტაქტო ინფორმაცია ამ მიმართულების კედელზე.

12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა დეჟურ კლინიკურ ხელმძღვანელს, იმავე დღეს კი — კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

ზომა	სამიზნე მაჩვენებელი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
გადაუდებელი შემთხვევები, სადაც მიჰყვებოდნენ წერილობით ნაბიჯებს	100%	ყოველი გადაუდებელი შემთხვევა	მთავარი მეანი-გინეკოლოგი	გადაეცით სამედიცინო დირექტორს

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან მიმართულების ფაილი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. სწავლება

- პერსონალი ამ დოკუმენტში გადამზადდება ჩართვისას და

ყოველწლიურად განახლდება ჩაწერილი კომპეტენციის შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
OBS-FRM-003	მეანობის გადაუდებელი კომპლექტის შემოწმების ჩანაწერი	ჩანაწერი
HOS-SOP-015	რეანიმაციის აღჭურვილობის შემოწმებები (არსებული, ხელახლა გამოყენებული)	პროცედურა

17. მტკიცებულებები

წყარო	შენიშვნა
E-009	დაფუძნებულია WHO-ს რეკომენდაციებზე მშობიარობის შემდგომი სისხლდენის პრევენციისა და მკურნალობის შესახებ (2012).
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებული.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	ASF ექსპერტთა კომიტეტის დამტკიცება

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- **Medical Emergency Protocol Development** (MED-01)
- Emergency Medical Equipment & AED Readiness (MED-02)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)