OHS-SOP-002: რჩევები სამუშაო ადგილზე

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · OHS-SOP-002 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 14.5

მოკლედ

- ერგონომიკაზე, სამუშაოზე დაბრუნებასა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობაზე რჩევა ეძლევა მაშინ, როცა შეფასება აჩვენებს, რომ ის საჭიროა.
- ყოველი რჩევა აღინუსხება OHS-FRM-004-ზე.
- რჩევა მარტივი ენით ეძლევა, და მუშაკს შეუძლია კითხვების დასმა.
- დამსაქმებელი იღებს რჩევას, რომელიც სამუშაოს ეხება და არა პირის სამედიცინო დეტალებს.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიმართეთ დახმარებას, თუ: ერგონომიკური ან სამუშაოზე დაბრუნების საჭიროების მქონე მუშაკს აღნუსხული რჩევა არ ეძლევა.

1. მიზანი

მუშაკებსა და დამსაქმებლებს შეფასების მიღმა პრაქტიკული რჩევა რომ მიეცეთ (14.5).

2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა სრულდება აღწერილი საქმიანობა
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელსაც მოიცავს სხვა დოკუმენტი, ჩამოთვლილი მე-15 განყოფილებაში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

4. საფუძვლები

შეფასების მიღმა მუშაკებს სჭირდებათ რჩევა ერგონომიკაზე, სამუშაოზე დაბრუნებაზე და სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის მოვლაზე. კარგი რჩევა შემდეგ ტრავმას აცილებს.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
ექიმი ან ექთანი მუშაობის ადგილზე	რჩევას აძლევს	კლინიცისტი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	შემოწმებულია გამოყენებამდე

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტი პირდაპირ საფრთხის ქვეშაა, შეაჩერეთ საქმიანობა და გამოიძახეთ დახმარება. გადაუდებელი მოვლა არ გადადოთ დოკუმენტაციის შევსების გამო.

8. დაწყებამდე

- დარწმუნდით, რომ ამ დოკუმენტში მითითებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. პროცედურა

ეტაპი 1. საჭიროების დადგენა.

- შეფასებიდან დაადგინეთ ერგონომიკური, სამუშაოზე დაბრუნების ან ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საჭიროება.

მთავარი: შეფასებიდან.

ეტაპი 2. რჩევის მიცემა.

- რჩევა მიეცით მარტივი ენით და უპასუხეთ კითხვებს.

მთავარი: მარტივი ენა.

ნაბიჯი 3. ჩაწერა.

- აღნუსხეთ რჩევა OHS-FRM-004-ზე.

მთავარი: ყოველი აღნუსხულია.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
არასამუშაო	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ უბნის კედელზე მითითებული

საათები	მორიგე საკონტაქტო ინფორმაცია.

12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს, ხოლო იმავე დღეს — კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	სამიზნე	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
დადგენილი საჭიროებები აღნუსხული რჩევით	100%	ყოველთვიურად	ექიმი მუშაობის ადგილზე	ესკალაცია სამედიცინო დირექტორთან

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერი	პაციენტის ისტორია ან უბნის საქმე	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. ტრენინგი

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
OHS-FRM-004	სამუშაო ადგილზე რჩევის ჩანაწერი	ჩანაწერი

17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	ეფუძნება ILO-ს კონვენციას No. 161 მუშაობის ადგილის ჯანდაცვის სერვისების შესახებ (1985) და WHO-ს Healthy Workplaces framework-ს (2010).
E-006	ASF Policy Framework v1.2. Adapted.
E-009	ASF Expert Committee consensus.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- პერსონალის ჯანმრთელობის სკრინინგისა და კეთილდღეობის სტანდარტები (STAFF-01)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)