ვრცელდება	სტაციონარის კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილმდებარეობა	ობიექტის ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
დრო	ყოველთვის, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელიც დაფარულია დოკუმენტით, ჩამოთვლილი მე-15 პუნქტში

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · OPT-SOP-001 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 15.4

მოკლედ

- ყოველ პაციენტს, რომელიც კონტაქტურ ლინზებს ან სმენის აპარატს ატარებს, ასწავლიან მოწყობილობის ჰიგიენასა და მოვლას.
- სწავლება მოწმდება პაციენტთან ერთად (OPT-FRM-003): ის აჩვენებს ან გაიმეორებს ნაბიჯებს.
- სწავლება მეორდება ყოველ განხილვაზე.
- სწავლება აღირიცხება.
- შეაჩერეთ და დაუყოვნებლივ მიმართეთ დახმარებას, თუ: კონტაქტური ლინზის ან სმენის აპარატის მომხმარებელს მოწყობილობა ეძლევა ჰიგიენის სწავლების აღრიცხვის გარეშე.

1. 1. მიზანი

იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული ინფექცია და დაზიანება მოწყობილობის ცუდი მოვლისგან (15.4).

2. 2. მოქმედების სფერო

3. 3. ტერმინთა განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ მომენტში პასუხისმგებელია ამ მიმართულებაზე

4. 4. ფონი

კონტაქტურმა ლინზებმა და სმენის აპარატებმა შეიძლება ინფექცია გამოიწვიოს, თუ სწორად არ იწმინდება და არ ემსახურება. პაციენტები, რომლებსაც სწორი მოვლა ასწავლეს, ვიზიტებს შორის საკუთარ თავს იცავენ.

5. 5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
წამყვანი ოპტომეტრისტი ან აუდიოლოგი	ფლობს სასწავლო შინაარსს	კლინიკოსი
გამცემი ან მომრგვალებელი	ასწავლის და ამოწმებს	კლინიკოსი

6. 6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	გამოყენებამდე მოწმდება

7. 7. უსაფრთხოება

- შეაჩერეთ და გამოიძახეთ დახმარება, თუ პაციენტი უშუალო რისკის ქვეშაა. არ გადადოთ გადაუდებელი მკურნალობა დოკუმენტაციის შევსების გამო.

8. 8. დაწყებამდე

- დარწმუნდით, რომ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და აქტუალურია.

9. 9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. სწავლება.

- ასწავლეთ მოწყობილობის გაწმენდისა და მოვლის ნაბიჯები.

ძირითადი წერტილი: ყოველი მომხმარებელი.

ნაბიჯი 2. შემოწმება.

- შეამოწმეთ, შეუძლია თუ არა პაციენტს ნაბიჯების ჩვენება ან გამეორება, და აღრიცხეთ OPT-FRM-003-ზე.

ძირითადი წერტილი: ნაჩვენებია.

ნაბიჯი 3. გამეორება.

- გაიმეორეთ სწავლება ყოველ განხილვაზე.

ძირითადი წერტილი: ყოველ განხილვაზე.

10. 10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. 11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	ქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იმავე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ სამორიგეო საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც არის ამ მიმართულების კედელზე.

12. 12. ესკალაცია

- ნებისმიერი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მოვალეობის მქონე კლინიკურ ხელმძღვანელს, ხოლო იმავე დღეს — კლინიკურ დირექტორს.

13. 13. მონიტორინგი

საზომი	სამიზნე	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
მომხმარებლები აღრიცხული სწავლებით	100%	ყოველთვიურად	წამყვანი ოპტომეტრისტი ან აუდიოლოგი	ესკალაცია სამედიცინო დირექტორთან

14. 14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან მიმართულების ფაილი	ობიექტის ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. 15. ტრენინგი

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ტრენინგდება დასაქმებისას და ყოველ წელს განახლდება, ჩაწერილი კომპეტენციის შემოწმებით.

16. 16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
OPT-FRM-003	მოწყობილობის ჰიგიენის სწავლების ჩანაწერი	ჩანაწერი

17. 17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	დაფუძნებულია WHO-ს მსოფლიო ანგარიშზე მხედველობის შესახებ (2019) და WHO-ს მსოფლიო ანგარიშზე სმენის შესახებ (2021).
E-006	ASF პოლიტიკის ჩარჩო v1.2. ადაპტირებულია.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. 18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	ექსპერტთა კომიტეტის დამტკიცება

19. ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- ხელის ჰიგიენა და სტანდარტული სიფრთხილე (T-06)

20. ციტირებული წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF პოლიტიკის ჩარჩო v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი სტანდარტ 1-ზე. (E-009)

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი PDF ფორმატში

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი რედაქტირებადი Word ფაილის სახით