ორგანიზაციის სახელი ობიექტი ან განყოფილება		სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა **ანაფილაქსია და გადაუდებელი რეაგირება პროცედურულ განყოფილებებში**	
დოკუმენტის ID	PRO-SOP-004	**ვერსია**	1.0
სტატუსი	ცარიელი ფორმა, მოსარგებად	**გამოშვების თარიღი**	
გადახედვის თარიღი		**ანაცვლებს**	
პასუხისმგებელი		**დაამტკიცა**	
ხელმოწერა			

Standards › › Standard 11Standard operating procedures (SOPs)

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · PRO-SOP-004 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 11.6

მოკლედ

- ადრენალინი და სხვა გადაუდებელი პრეპარატები ცნობილ ადგილას არის და ნებისმიერი პროცედურის წინ მზად არის.
- გადაუდებელი რეაგირება ვარჯიშდება და გუნდმა იცის თავისი როლები.
- ანაფილაქსია დაუყოვნებლივ მკურნალობს პროტოკოლით დადგენილი წესით, ხოლო ინციდენტის შემდეგ პაციენტი მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება.
- აღჭურვილობა და პრეპარატები მოწმდება HOS-SOP-015-ში მითითებული გრაფიკით.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მოითხოვეთ დახმარება, თუ: პროცედურა იწყება ადრენალინისა და რეანიმაციის აღჭურვილობის მზადყოფნისა და შემოწმების გარეშე.

1. 1. მიზანი

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ განყოფილებას შეუძლია ანაფილაქსიისა და სხვა გადაუდებელი შემთხვევების მკურნალობა წუთებში (11.6).

2. 2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველ ჯერზე, როცა აღწერილი საქმიანობა ხორციელდება
არ ვრცელდება	საქმიანობები, რომლებსაც მე-15 განყოფილებაში ჩამოთვლილი სხვა დოკუმენტი ფარავს

3. 3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

4. 4. საფუძვლები

ანაფილაქსია და სხვა გადაუდებელი შემთხვევები ინექციიდან წუთების შემდეგ შეიძლება მოხდეს. ცენტრს უნდა ჰქონდეს აღჭურვილობა და მომზადება, რომ დაუყოვნებლივ რეაგირება შეძლოს.

5. 5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
სამედიცინო დირექტორი	პასუხისმგებელია პროტოკოლსა და პრეპარატების სიაზე	კლინიცისტი
მორიგე მედდა	ამოწმებს ნაკრებს ყოველი სესიის წინ	მედდა

6. 6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	პირობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	გამოყენებამდე შემოწმებული

7. 7. უსაფრთხოება

- შეაჩერეთ და მოითხოვეთ დახმარება, თუ პაციენტს დაუყოვნებელი საფრთხე ემუქრება. არ დააგვიანოთ გადაუდებელი მოვლა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.

8. 8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომი და მიმდინარეა.

9. 9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. ნაკრების შემოწმება.

- შეამოწმეთ ადრენალინი, სასუნთქი გზები და რეანიმაციის აღჭურვილობა ყოველი სესიის წინ (HOS-FRM-013).

მთავარი აქცენტი: ყოველი სესიის წინ.

ნაბიჯი 2. დაუყოვნებლივ მკურნალობა.

- ანაფილაქსიის დროს მკურნალობა დაუყოვნებლივ დაიწყეთ პროტოკოლით დადგენილი წესით და მოითხოვეთ დახმარება.

მთავარი აქცენტი: დაუყოვნებლივ.

ნაბიჯი 3. დაკვირვება და აღრიცხვა.

- ინციდენტის შემდეგ დააკვირდით პაციენტს და აღრიცხეთ რეაქცია და ნებისმიერი გადაყვანა.

მთავარი აქცენტი: დაკვირვებული და აღრიცხული.

10. 10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. 11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ მორიგე კონტაქტი, რომელიც ზონის კედელზეა.

12. 12. ესკალაცია

- ნებისმიერი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს და იმავე დღეს კლინიკურ დირექტორს.

13. 13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	სამიზნე	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
სესიები, რომელთა გადაუდებელი ნაკრებიც გამოყენებამდე შემოწმდა	100%	ყოველთვიურად	მორიგე მედდა	ესკალაცია სამედიცინო დირექტორთან

14. 14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან ზონის ფაილი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი წლები

15. 15. ტრენინგი

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.

16. 16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
HOS-FRM-013	ყოველდღიური რეანიმაციის შემოწმების ჩანაწერი (არსებული, ხელახლა გამოყენებული)	ჩანაწერი
HOS-SOP-015	რეანიმაციის აღჭურვილობის შემოწმება (არსებული, ხელახლა გამოყენებული)	პროცედურა

17. 17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	დაფუძნებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსსა და WHO Guidelines for Safe Surgical Care and Safe Procedures-ზე (2009).
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებულია.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. 18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0	დამტკიცების თარიღი	პირველი ვერსია	დამტკიცებულია ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

19. წყაროები

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)