SRG-SOP-003: ქირურგიული ჭრილობის ინფექციის პრევენციის ბანდლი

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · SRG-SOP-003 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 2.3

მოკლედ

- ანტიბიოტიკური პროფილაქტიკა მიეცით დადგენილ ინტერვალში ჭრამდე.
- კანი მოამზადეთ დამტკიცებული საშუალებით და დააცადეთ გაშრობა.
- გამოიყენეთ სტერილური ტექნიკა და შეცვალეთ ხელთათმანები, თუ დაზიანდა.
- დაიფარეთ ჭრილობა და ჩაწერეთ დახურვა.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიიღეთ დახმარება, თუ: ანტიბიოტიკი მიეცა დადგენილ ინტერვალს გარეთ, ან კანის მომზადება გამოტოვდა.

1. მიზანი

ბანდლის ყოველ პროცედურაზე ერთნაირად გამოსაყენებლად (2.3).

2. მოქმედების სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელიც მოცემულია სხვა დოკუმენტში, ჩამოთვლილში მე-15 განყოფილებაში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც იმ დროს პასუხობს ამ მიმართულებაზე

4. ფონი

ოპერაციის შემდგომი ინფექციები შეიძლება თავიდან აიცილონ შემოწმებადი პრაქტიკების ნაკრებით. ბანდლი, რომელიც ყოველ პროცედურაზე სრულდება და იზომება, პრევენციას რეალურს ხდის.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
ანესთეზიოლოგი	ანტიბიოტიკურ პროფილაქტიკას აძლევს დადგენილ ინტერვალში	ანესთეზიოლოგი
სტერილური ექთანი	ამზადებს ოპერაციულ ველს და იწერს სტერილურ ტექნიკას	ოპერაციული ექთანი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	მოწმდება გამოყენებამდე

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტს დაუყოვნებლივი რისკი ემუქრება, შეაჩერეთ და მოუხმეთ დახმარებას. არ გადადოთ გადაუდებელი მკურნალობა დოკუმენტაციის

შევსებისთვის.

8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. ანტიბიოტიკი.

- პროფილაქტიკური ანტიბიოტიკი მიეცით დადგენილ ინტერვალში ჭრამდე.
- დრო ჩაწერეთ ჩანაწერში.

მთავარი პუნქტი: დრო დოზის ნაწილია.

ნაბიჯი 2. კანის მომზადება.

- კანი მოამზადეთ დამტკიცებული საშუალებით და ჭრამდე დააცადეთ გაშრობა.
- თმა მოიცილეთ მხოლოდ მაშინ, თუ ის ველს უშლის ხელს, საკრეჭით.

მთავარი პუნქტი: ჭრამდე გაშრობა.

ნაბიჯი 3. სტერილური ტექნიკა.

- შეინარჩუნეთ სტერილური ველი. შეცვალეთ ხელთათმანები, თუ დაზიანდა. ჩაწერეთ ნებისმიერი დარღვევა.

მთავარი პუნქტი: დარღვევა ჩაწერილია და არ იმალება.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
სამუშაო საათების გარეთ	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ დეჟურის საკონტაქტო ინფორმაცია ამ მიმართულების კედელზე.

12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა დეჟურ კლინიკურ ხელმძღვანელს, იმავე დღეს კი — კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

ზომა	სამიზნე მაჩვენებელი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
ანტიბიოტიკი მიცემულია ინტერვალში	მინიმუმ 90%	ყოველთვიურად	ინფექციის პრევენციის ხელმძღვანელი	გადაეცით კლინიკურ დირექტორს

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან მიმართულების ფაილი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. სწავლება

- პერსონალი ამ დოკუმენტში გადამზადდება ჩართვისას და ყოველწლიურად განახლდება ჩაწერილი კომპეტენციის შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
SRG-FRM-004	ქირურგიული ჭრილობის ინფექციის ბანდლის შესრულების ჩანაწერი	ჩანაწერი
HOS-SOP-014	ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ინფექციების მეთვალყურეობა და რეაგირება	მეთვალყურეობა

17. მტკიცებულებები

წყარო	შენიშვნა
E-009	დაფუძნებულია WHO-ს Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection-ზე (2018).
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებული.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	ASF ექსპერტთა კომიტეტის დამტკიცება

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- Hand Hygiene and Standard Precautions (T-06)
- **Infection Prevention & Control** (MT-05)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)