URG-SOP-002: მოლოდინის ოთახში ხელახალი შემოწმება

პროცედურა · URG-SOP-002 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 21.7

მოკლედ

- დადგენილ ინტერვალში ხელახლა შეამოწმეთ ყოველი მოლოდინში მყოფი პაციენტი და აღნუსხეთ იგი (URG-FRM-004).
- თუ პაციენტის მდგომარეობა მოლოდინის დროს იცვლება, დაუყოვნებლივ ხელახლა შეაფასეთ.
- თუ პაციენტის მდგომარეობა უარესდება, დაუყოვნებლივ მიმართეთ მორიგე კლინიცისტს.
- აღნუსხეთ ყოველი ხელახალი შემოწმება და მისი შედეგი.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიმართეთ დახმარებას, თუ: პაციენტი სამი საათი ელოდება ხელახალი შემოწმების გარეშე.

1. მიზანი

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მოლოდინის დროს გაუარესებული პაციენტი აღმოჩენილი და ესკალირებული იყოს (21.7).

2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა სრულდება აღწერილი საქმიანობა
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელსაც მოიცავს სხვა დოკუმენტი, ჩამოთვლილი მე-15 განყოფილებაში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

4. საფუძვლები

მოლოდინში მყოფი პაციენტი შეიძლება გაუარესდეს ისე, რომ ვინმემ ვერ შეამჩნიოს. მოლოდინში მყოფი ყოველი პაციენტის დადგენილ ინტერვალში ხელახლა შემოწმება და მისი აღნუსხვა ამოიცნობს იმ პაციენტს, რომლის მდგომარეობაც უარესდება, სანამ გვიანი იქნება.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
ტრიაჟის მედდა	ამოწმებს მოლოდინში მყოფ პაციენტებს და ესკალირებს	კლინიცისტი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	შემოწმებულია გამოყენებამდე

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტი პირდაპირ საფრთხის ქვეშაა, შეაჩერეთ საქმიანობა და გამოიძახეთ დახმარება. გადაუდებელი მოვლა არ გადადოთ დოკუმენტაციის შევსების გამო.

8. დაწყებამდე

- დარწმუნდით, რომ ამ დოკუმენტში მითითებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. პროცედურა

ეტაპი 1. ხელახალი შემოწმება.

- დადგენილ ინტერვალში ხელახლა შეამოწმეთ ყოველი მოლოდინში მყოფი პაციენტი.

მთავარი: ხელახლა შემოწმებულია.

ეტაპი 2. ხელახალი შეფასება ან ესკალაცია.

- მდგომარეობის ცვლილებისას დაუყოვნებლივ ხელახლა შეაფასეთ. თუ პაციენტის მდგომარეობა უარესდება, მიმართეთ ესკალაციას.

მთავარი: რეაგირება მოხდა.

ნაბიჯი 3. ჩაწერა.

- ყოველი ხელახალი შემოწმება და მისი შედეგი აღნუსხეთ URG-FRM-004-ზე.

მთავარი: დაფიქსირებულია.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ უბნის კედელზე მითითებული მორიგე საკონტაქტო ინფორმაცია.

12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს, ხოლო იმავე დღეს — კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	სამიზნე	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
მოლოდინში მყოფი პაციენტები, რომლებიც დადგენილ ინტერვალში ხელახლა შემოწმდნენ	100%	ყოველთვიურად	კლინიკური ხელმძღვანელი	ესკალაცია სამედიცინო დირექტორთან

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერი	პაციენტის ისტორია ან უბნის საქმე	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. ტრენინგი

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
URG-FRM-004	მოლოდინის ოთახში ხელახალი შემოწმების ჩანაწერი	ჩანაწერი

17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	ეფუძნება WHO-ს Emergency triage, assessment and treatment (ETAT) manual-ს (2005) და WHO-ს Emergency care systems for universal health coverage-ს (2016).
E-006	ASF Policy Framework v1.2. Adapted.
E-009	ASF Expert Committee consensus.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

ამ დოკუმენტთან ჯერ არ არის დაკავშირებული ელექტრონული კურსი.

დაგეგმილი კურსი: მოლოდინის ოთახში ხელახალი შემოწმებები და გაუარესება. ახალი კურსი დაგეგმილია.

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)